

基督教聯合那打素社康服務 United Christian Nethersole Community Health Service

South Asian Health Support Programme

दक्षिण एशियाली स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्म ساؤتھ ایشین مدد صحت پروگرام दक्षिण एशियाई स्वास्थ्य सहायता कार्यकम ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਿਹਤ ਸਮਰਥਨ ਪੋਗਰਾਮ

Newsletter 1 2019/20

Mission: To improve Health Profile of South Asians in Hong Kong through strategic community based health promotion interventions.

उद्देश्य : हङ्गकङ्गका दक्षिण एशियाली समुहमा आधारित स्वास्थ्य प्रचारद्वारा स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनु हो ।


سڑیٹجک کیمونٹی پر مبنی صت کے فروغ کی مداخلت کے ذریعے ہانگ کانگ میں جنوبی ایشیائی کی صحت کی پروفائل کو بہتر بنانا۔

उद्देश्य : हांगकांग में सामरिक दक्षिण एशियाई लोगों में समुदाय आधारित स्वास्थ्य संवर्धन हस्तक्षेप के माध्यम स्वास्थ्य में सुधार लाना हैं।

ਮਿਸ਼ਨ : ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਦੱਖ਼ਣ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਮਿਊਨਟੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਵਧਾਉ ਵਿਚਾਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਉਣਾ।

In This Issue: **Be Aware of** Measles





Measles Virus

LANGUAGES

English Version Page 2
Nepali Version (Nepalese)
(नेपाली संस्करण) Page 3
Urdu Version (Pakistani)
Page 4اردو ورژن
Hindi Version (Indian)
(हिन्दी संस्करण) Page 5
Punjabi Version (Indian)
ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ Page 6

CONTACT INFORMATION

Jockey Club Wo Lok Community Health Centre,

Unit 26-33, Basement, Kui On House, Wo Lok Estate, Hip Wo Street, Kwun Tong, Kowloon

Tel: 2344 3019 Fax: 2357 5332

Whatsapp 🕒 5622 1771 Email: sahp@ucn.org.hk Website: www.ucn.org.hk www.ucn-emhealth.org

This project is supported by The Community Chest

In addition to health promotion through training, health talks, community based health campaigns, health screening, quarterly health newsletter is issued in English with translation in South Asian languages such as Hindi, Nepali, Urdu and Punjabi. Please visit our website www.ucn-emhealth.org for other health related information in South Asian languages.

Be aware of Measles

What is Measles?

- caused by Measles virus
- very contagious

Symptoms

- Serious respiratory disease (in the lungs and breathing tubes)
- spreads through the air when an infected person coughs / sneezes

Other symptoms

- 1. Fever that can get very high
- 2. Cough, runny nose, red eyes
- 3. Rash of tiny, red blotchy spots from head to body
- 4. Rash can lasts 4-7 days up to 3 weeks, leaving brownish straining skin, sometimes fine skin peeling.



- Ear infection
- Diarrhoea

In severe cases,

lung, gut and brain can get involved and lead to death.

- Consult doctor if your child or you have fever and above symptoms
- Patient should stay at home till 4 days from appearance of rash to prevent spread of disease

Prevention


Vaccination



- Keep your hands clean
- ✓ Wear mask if you have respiratory symptoms
- ✓ Cover mouth & nose when sneezing or coughing
- ✓ Clean furniture, toys with 1:99 diluted household bleach
- ✓ Disinfect metal subject with 70% alcohol
- Maintain good indoor ventilation

Children

need two doses of MMR vaccine for best protection (97% effective):



• 2nd dose at 4 - 6 years of age (In Hong Kong Primary 1)

Adults

who do not have evidence of immunity should get at least one dose of MMR vaccine

Adults who may need 2 doses:

- Adults who missed out on the MMR vaccination as a baby
- healthcare personnel
- international travellers



दादुराबाट सावधान रहनुहोस्

दादुरा के हो ?

- मिजल्स भाइरसका कारण हुन्छ ।
- एकदमै संक्रांमक हुन्छ ।

लक्षणहरू

- 1. ज्वरो जुन एकदम् धेरै हुन सक्छ
- 2. खोकी, नाकबाट सिंगान³बग्नु, आँखाहरु रातो हुन् ।
- सानो, रातो दागै अएको डाबरहरु जुन टाउकोबाट शरीरको बाँकी भागहरुमा फैलिन्छ ।
- डाबर 4-7 दिन देखि लिएर 3 हप्ता सम्म रहन्छ, जसले छाला थैरो बनाउने र कहिलेकाही पातलो छाला उक्किनु पनि सक्छ ।.



 एक संक्रमित व्यक्तीले खोक्दा वा हाँच्छ्यु गर्दा हावाको माध्यमबाट दादुरा फैलने गर्दछ ।

अन्य लक्षणहरू

- कान संक्रमण
- पखाला

गम्भीर अवस्थामा,

फोक्सो, पेट तथा दिमागहरुसमेत संलग्न हुन सक्छन् जसले गर्दा मृत्युसमेत हुन सक्छ ।

- यदि तपाई वा तपाईको बच्चालाई ज्वरो वा माथि भनिएका लक्षणहरू भएमा डाक्टरको परामर्श लिनहोस ।
- यो रोगलाई फैलनबाट रोक्नका निम्ति बिमारीले डाबर देखा परेपछिको 4 दिनसम्म घरमे बस्नुपर्दछ ।

रोकथाम

- 🗸 तपाईको हातहरु सफा राख्नुहोस् ।
- 🗸 श्वाप्रश्वाससम्बन्धि लक्षणहरू भएमा मास्क लगाउन्होस् ।
- ✓ खोक्दा वा हाँच्छ्यु गर्दा मुख तथा नाक छोप्नुहोस्।
- √ फर्निचर साथै खेलौनाहरु 1:99 मिलावट भएको ब्लिचले ब्लिचले बिलचले बिलचे बिलचले बिलचले बिलचले बिलचले बिलचले बिलचले बिलचले बिलचले बिलचले
- धातुका सामानहरुलाई 70% अल्कोहलले किटाणुरित पार्नुहोस् ।
- घरिभित्र राम्रो हावा प्रवाह गर्ने वातावरण कायम राख्नुहोस्



बच्चा

- बच्चालाई सबैभन्दा राम्रो सुरक्षा (97%)
 असरदायी) को लागि MMR खोपको
 दुई खुराकहरु आवश्यक पर्दछ ।
- पहिलो खुराक 12 देखि 15
 महिनाहरुको उमेरमा (हङकङमा 1 वर्षको उमेरमा)
- दोस्रो खुराक 4 देखि 6 वर्षहरुको उमेरमा (हङकङमा प्राथमिक 1 क मा पढ़ने उमेरमा)



ट्यस्क

 जोसँग खोप लगाएको प्रमाण छैन उनीहरुले पनि कमसेकम MMR खोपको एक खुराक लिनुपर्दछ ।

व्यस्कहरु जसलाई 2 खुराकहरुको आवश्यकता पर्न सक्दछ :

- व्यस्कहरु जस्ले बाल्यकालमा MMR खोपलगाउनु छुट्न भएकोछ।
- स्वास्थ्य स्याहार अधिकारीहरु
- अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरु



خسرہ سے خبردار رہیں

خسرہ کیا ہے؟ 🔪

- خسرہ کے وائرس سے ہوتی ہے کہ
 - یہ بہت متعدی ہے

علامات

.1

- بخارجو بہت بڑھ سکتا ہے کھانسی، بہتا ناک، سرخ آنکھیں .2
- سرسے جسم پرچھوٹے، سرخ ابھرے .3
- دانے 7-4 دن سے لے کر 3 ہفتے تک .4 رہ سکتے ہیں، بھورے رنگ کی کھنچی ہوئی جلد رہ جاتی ہے، کچھ دفعہ جلد کی ہلکی سی تہہ اترتی ہے .



سانس کی نالیوں میں)

سخص کھانستا یا چھینکتا ہے

شدید صورتوں میں

کان کا انفیکشن

ديگرعلامات

پیچش

• سانس کی ایک شدید بیماری ہے(پھیپھڑوں اور

• خسرہ ہوا کے ذریعہ پھیلتا ہے جب ایک متاثرہ

پهيپهڙا، آنت اور دماغ شامل ہُوْسُکُتَے ہیں اور موت کا باعث بن سکتے ہیں ۔

- ڈاکٹر سے مشورہ کریں اگر آپ کے بچے یا آپِ کو بخار اور اوپر دی گئی علامات ہوں
- دانے ظاہر ہونے کے بعد 4 دن تک مزیض کو گھررہنا چاہیے تاکہ بیماری کے پھیلاؤ سے

بجاق



- 🗸 اپنے ہاتھ صاف رکھیں
- اگر سانس کے مسائل کی علامات ہیں تو ماسک پہنیں
 - ✓ چھینکتے یا کھانستے وقت منہ اور ناک کو ڈھانپیں
- 🗸 فرنیچر، کھلونوں کو 1:99 گھریلو بلیچ کے محلول باقاعدگی سے صاف کریں
- دھات کی چیزوں کو %70 الکوحل سے جراثیم سے پاک کریں
- اندرون خانہ ہوا کی آمد و رفت کا مناسب انتظام برقرار رکھیں

حفاظتی ٹیکہ

← بچے کو بہترین تحفظ (%97 مؤثر) کے لیے ایم ایم ار ویکسین کی دو خوراکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

- پہلی خوراک 12 سے 15 مہینے کی عمر کے دوران (ہانگ کانگ میں 1 سال کی عمر میں)
 - دوسری خوراک 4 سے 6 سال کی عمر کے دوران (ہانگ کانگ پرائمری 1 میں)

بالغ افراد

← جن میں مدافعت کی موجودگی کا ثبوت نہیں ہے انہیں ایم ایم ار ویکسین کی کم از کم ایک خوراک لینی چاہیے ۔

بالغ افراد جنہیں 2 خوراکوں کی ضرورت ہوسکتی ہے

- بالغ جنہوں نے بچپن میں ایم ایم آر ویکسین نہیں
 - صحت کی نگہداشت کرنے والا عملہ
 - بين الاقوامي مسافر



BLEAC

खसरे से सावधान रहें

खसरा क्या है?

- खसरा के विषाण के कारण होता है।
- बह्त संक्रामक हैं।

लक्षण

- बुखार से शुरू होता है जो बहत अधिक हो सकता है।
- खांसी, बहती नाक, लाल आँखें 2.
- छोटे, लाल धब्बेदार दाने जो सिर पर शुरू होते हैं और शरीर के बाकी हिस्सों में फैल जाते हैं
- दाने 4-7 दिनों से लेकर 3 सप्ताह तक रह सकते हैं, जिसके कारण त्वचा भूरी और खिंची हई, कभी-कभी बारीक छिलने लगती है.

- एक गंभीर श्वसन रोग (फेफड़ों और श्वास निलेयों में)
- खसरा हवा से फैलता है जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है।

अन्य लक्षण

- कान संक्रमण
- दस्त

गंभीर मामलों में

फेफड़े, आत मस्तिष्क भी प्रभावित हो सकते हैं जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है।

- यदि आपके बच्चे या आप को बुखार और ऊपर दिए गए लक्षण हैं,
- रोगी दाने के प्रकट होने के 4 दिन पहले से लेकर 4 दिन बाद तक बीमारी फैला सकता है। रोग को फैलने से रोकने के लिए रोगों को दाने के प्रकट होने से 4 दिनों तक घर पर रहना चाहिए।

निवारण



रोक-थाम

- अपने हाथ साफ़ रखें
- ✓ श्वसन संबंधी लक्षण होने पर मास्क पहनें
- 🗸 छींकने या खांसने पर म्ंह और नाक ढक लें
- ✓ फर्नीचर, खिलौनों को 1:99 पतले घरेलू ब्लीच_के साथ नियमित रूप से साफ करें
- 70% अल्कोहल के साथ धात् की चीजों को कीटाण्रहित रखें
- ✓ घर के अंदर वाय्-संचालन अच्छा बनाए रखें।

बच्चे

- → सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए एक बच्चे को MMR टीके की दो खुराकों की / आवश्यकता होती है (97% प्रभावी):
- पहली खराक 12 से 15 महीने की उम में (हांगकांग में 1 साल की उम्र में)
- दूसरी खुराक 4 से 6 साल की उम में (हांगकांग में प्राइमेरी 1)

वयस्क

 \rightarrow जिन वयस्कों के पास प्रतिरक्षा का सब्त नहीं है, उन्हें कम से कम एकं खराक MMR टीके की मिलनी चाहिए।

वयस्क जिन्हें 2 खुराक की आवश्यकता हो सकती है:

- वयस्कों, जो एक बच्चे के रूप में एमएमआर टीकाकरण से चुक गए
- स्वास्थ्य कमी
- अंतरराष्ट्रीय यात्री




ਖਸਰੇ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਰਹੋ

ਖਸਰਾ ਕੀ ਹੈ?

- ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਾਂ ਵਿੱਚ) • ਇਹ ਮੀਜ਼ਲਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ• ਜਦੋਂ ਖਸਰੋਂ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖੰਘਦਾ ਜਾਂ ਛਿੱਕਦਾ
- ਹੈ ਤਾਂ ਖਸਰਾ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। • ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੁਤਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਲੱਛਣ

- 1. ਖ਼ਸਰਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸੱਕੂੰਦਾ ਹੈ
- 2. ਖ਼ੁੰਘ੍, ਵਗਦਾ ਨੌਕ, ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ
- 3. ਛੋਟੇ, ਲਾਲ ਚਮਕਦਾਰ ਧੱਫੜ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ
- ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ 4. ਧੱਫੜ 4-7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸੁਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚਮ੍ਰੜੀ ਨੂੰ ਭੂਰਾ ਧੱਬੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦ੍ਰੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ੍ਹ ਚੋਮੜ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਲੀ ਪਰਤ ਝੱੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ



- ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ
- ਦਸਤ

• ਸਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ (ਪੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ



ਫੇਫੜੇ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸ਼੍ਰਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ

- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।
- ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧੱਫੜ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਤਕ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੋਕਬਾਮ





- 🗸 ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰ ਸਾਫ ਰੱਖੋ
- 🗸 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ।
- ✓ ਛਿੱਕਣ ਜਾਂ ਖੰਘਣ ਵੇਲੇ ਮੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਢੱਕੋ
- 🗸 ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ 1:99 ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬਲੀਚ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ ਕਰੋ
- 70% ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮਕਤ ਕਰੋ
- ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੋ।

ਰੋਕਬਾਮ

ਬੱਚੇ

- → ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ MMR ਟ੍ਰੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ (97% ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ)।
- ਪਹਿਲੀ ਖਰਾਕ 12 ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ (ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ)
- ਦਜੀ ਖਰਾਕ 4 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ (ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਮਰੀ 1ਵਿੱਚ)

ਬਾਲਗ

→ ਬਾਲਗ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਮਯੁਨਟੀ ਦਾ ਸਬੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MMR ਟੀਕੇ ਦੀ ਘੱਟੇ-ਘੱਟ ਇਕ ਖੁੱਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਬਾਲਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੇੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। :

- ਪੋਸਟ ਹਾਈ ਸਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
- ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀ







基督教聯合那打素社康服務 B UNITED CHRISTIAN NETHERSOLE COMMUNITY HEALTH SERVICE

STUDENT INTERN FEEDBACKS



I am very glad to have the opportunity to finish my internship as a program assistant at UCN Community Health Service. The experience in UCN is valuable and inspiring, and I got a lot of knowledge that we cannot learn from school courses, such as how to prepare materials when hosting a health event, how to cooperate with colleagues, and how to deal with the accidents which occasionally occurred in reality. The most valuable things I have learnt from the internship is how to communicate with people come from different countries with different cultures. The factors that influence people's health is complicated, and culture is definitely one of these factors. Only when we understand people's culture and their socioeconomic status, we can estimate their health need precisely. Thank you for giving me the opportunity to finish my internship in UCN, I believe the knowledge I got from the experience will help me a lot in my future career.

Mark, Student Intern, The University of Hong Kong

PHOTOS IN ACTION



Women's Health Day



School Health Programme



Exercise Class



Men's Health Workshop



Outdoor Event



Home Visit



🌄 基 督 教 聯 合 那 打 素 社 康 服 務

™ UNITED CHRISTIAN NETHERSOLE COMMUNITY HEALTH SERVICE

Our Services

English Version

- 1. Health Advocate Volunteer Training
- 2. Health talks on a community level, schools and community organizations
- 3. Community based health campaigns and screening (measuring blood pressure, blood sugar, cholesterol and body fat percentage)
- 4. Cervical cancer screening (Pap Smear Test)
- 5. Heart Health Screening
- 6. Monthly Women's Health Day
- 7. Diabetes Patients Support Group

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

Punjabi Version

- <u>੧. ਐਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ</u> ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪੱਖ-ਪੂਰਨਾ
- ੨. ਕਮਿਊਨਟੀ ਪੱਧਰ, ਸਕੂਲਾਂ, ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਚਰਚਾ
- ੩. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਪ (ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈੱਸਰ, ਬਲੱਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਸਰੀਰ ਦੀ
- ੪. ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੈਂਸਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ (ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ)
- ਪ. ਦਿਲ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ
- ੬. ਮਾਸਿਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦਿਨ
- ੭. ਸ਼ਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਗਰੱਪ

Our Health Events with Screening

Blood Pressure, Blood Sugar, Cholesterol, Body Fat%

Location	Day of the month	Time
Kwun Tong	1 st Monday	2:00pm – 4:00pm
Jordan	Last Tuesday	10:00am - 1:00pm
Yuen Long	Last Friday	2:00pm – 4:00pm
Tin Shui Wai	2 nd Wednesday	2:00pm – 4:00pm

हाम्रो सेवाहरु

Nepali Version

- १. महिलाहरुलाई स्वास्थ्य अधिवक्ता तालिम
- २. समुदाय,सामाजिक सस्थाहरु र स्कुलहरुमा स्वस्थ्य बारे जानकारी
- ३. सम्दायमा स्वास्थ्य अभियान र प्रचार गर्नको साथै निश्ल्क ब्लड प्रेसर, ब्लड स्गर, कोलेस्टेरोल र शरीरमा हुने बोसोको प्रतिसत
- ४. महिलाहरुको लागि पाठेघरको क्यान्सरको जाँच (प्याप स्मेर टेस्ट)
- ५. हृदय स्वास्थ्य जाँच
- ६. हरेक महिना महिला स्वास्थ्य दिन
- ७. मधुमेह भएको विरामीहरुको लागि समर्थन समृह

हमारी सेवाएं

Hindi Version

- १. महिलाओं को स्वास्थ्य अधिवक्ता तालिम
- २. सम्दायिक सस्थांओं और स्कूलों मे स्वस्थ्य के बारे
- ३. समुदाय मे स्वास्थ्य अभियान और प्रचार के साथ निशुल्क ब्ल्ड प्रेसर, ब्ल्ड स्गर, कोलेस्टेरोल और शरीर कि चरर्बी प्रतिसत
- ४. महिलाओं के लिए सर्भाइकल क्यान्सर कि जाचं (प्याप स्मेर टेस्ट)
- ५. स्वास्थ हृदयके जांच
- ६. महिला स्वास्थ दिन-हर महिने
- ७. मधमेह रोगियों के लिए सहायता समह

بماری خدمات **Urdu Version**

- 1. بيلته ايدووكيث والنثير تريننگ
- 2. سماج میں سماجی تنظیموں اورسکولوں میں بیلتھ
 - 3. سماج میں صحت کی مہم کو فروغ دینا،اور (بلڈ پریشر،بلد شوگر،کولیسٹرول اور باڈی فیٹ (جسم کی چربی ناپنا) چیک کرنا
- 4. عورتوں کے لئے بچے دانی کے کینسر کی جانچ (يبيب سيمير ٹيسٹ)
 - 5. دل کا چیک اپ
 - 6. ماہانہ عورتوں کی صحت کا دن
 - 7. شوگرکے مریضوں کا سیورٹ گروپ

Contact Details



2344 3019



www.ucn.org.hk www.ucn-emhealth.org



5 5622 1771



emhealthhk